

EIN Seildurchmesser – DREI Terminal-Generationen




NIRO Gewindeterminal

mit Rechts- und Linksgewinde Standard

Seil-Ø [mm]	Gewinde d ₁	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	SW	Bestellnummer Rechtsgewinde	Bestellnummer Linksgewinde
2,5	M 5	5,4	2,7	6,5	86	35	40	4	560105002	560105102
3	M 6	6,3	3,3	7,0	97	38	48	5	560106003	560106103
4	M 8	7,5	4,3	8,5	115	45	54	6	560108004	560108104
5	M 10	9,0	5,3	10,5	128	52	61	7	560110005	560110105
6	M 12	12,5	6,3	13,5	162	53	79	10	560112006	560112106
7	M 14	14,2	7,3	15,0	178	70	90	12	560114007	560114107
8	M 16	16,0	8,3	17,0	214	80	102	14	560116008	560116108
10	M 20	17,8	10,5	18,5	215	90	105	15	560120010	560120110

NIRO Gewindeterminal für Seildurchmesser > 10mm auf Anfrage.




NIRO Mini-Gewindeterminal

mit Rechts- und Linksgewinde

Seil-Ø [mm]	Gewinde d ₁	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	SW	Bestellnummer Rechtsgewinde	Bestellnummer Linksgewinde
3	M 5	6,3	3,3	7,0	58	27	25	5	560205003	560205103
4	M 6	7,5	4,3	8,5	75	35	30	6	560206004	560206104
5	M 8	9,0	5,3	10,5	80	40	30	7	560208005	560208105
6	M 10	12,5	6,3	14,0	105	50	40	10	560210006	560210106
10	M 16	17,8	10,5	17,8	215	88	100	15	560216010	560216110


Bitte beachten Sie das durch das Anpressen der Schlüsselfläche bedingte Maß d₄.



NIRO Mini-Gewindeterminal TYP KW

mit Rechts- und Linksgewinde

Seil-Ø [mm]	Gewinde d ₁	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	Bestellnummer Rechtsgewinde	Bestellnummer Linksgewinde
3	M 5	6,3	3,3	5,5	48	18	25	560305003	560305103
4	M 6	7,5	4,3	6,4	59	24	30	560306004	560306104
5	M 8	9,0	5,3	7,8	68	30	30	560308005	560308105
6	M 10	12,5	6,3	10,8	84	36	40	560310006	560310106
8	M 12	16,0	8,3	14,0	115	55	50	560312008	560312108
10	M 16	17,8	10,5	15,5	142	70	60	560316010	560316110




Sofern keine genauen Angaben hinsichtlich der Ausführung in der Bestellung gemacht werden, liefern wir die oben aufgeführten Bestell mit **Rechtsgewinde**.

NIRO Mini-Gewindeterminal TYP KW

mit langem Gewinde, rechts und links


Seil-Ø [mm]	Gewinde d ₁	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	Bestellnummer Rechtsgewinde	Bestellnummer Linksgewinde
3	M 5	6,3	3,3	5,5	73	18	50	560405003	560405103
4	M 6	7,5	4,3	6,4	89	24	60	560406004	560406104
5	M 8	9,0	5,3	7,8	98	30	60	560408005	560408105
6	M 10	12,5	6,3	10,8	124	36	80	560410006	560410106
8	M 12	16,0	8,3	14,0	165	55	100	560412008	560412108
10	M 16	17,8	10,5	15,5	202	70	120	560416010	560416110



NIRO Super-Mini-Gewindeterminal

mit Rechts- und Linksgewinde


Seil-Ø [mm]	Gewinde d ₁	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	Bestellnummer Rechtsgewinde	Bestellnummer Linksgewinde
2	M 3	4,5	2,2	4,0	35	15	15	560503002	560503102
3	M 4	5,4	3,3	4,6	45	20	20	560504003	560504103
4	M 5	6,5	4,3	5,5	52	22	25	560505004	560505104
5	M 6	7,5	5,3	6,4	63	25	30	560506005	560506105
6	M 8	9,0	6,3	7,8	68	30	30	560508006	560508106
8	M 10	12,5	8,5	10,8	88	40	40	560510008	560510108



NIRO Super-Mini-Gewindeterminal

mit langem Gewinde, rechts und links

Seil-Ø [mm]	Gewinde d ₁	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	Bestellnummer Rechtsgewinde	Bestellnummer Linksgewinde
3	M 4	5,4	3,3	4,6	65	20	40	560604003	560604103
4	M 5	6,5	4,3	5,5	77	22	50	560605004	560605104
5	M 6	7,5	5,3	6,4	93	25	60	560606005	560606105
6	M 8	9,0	6,3	7,8	98	30	60	560608006	560608106
8	M 10	12,5	8,5	10,8	128	40	80	560610008	560610108




Hinweis: d₅ entspricht bei ordnungsgemäßer Verpressung beim Typ KW und der Super-Mini-Ausführung dem Durchmesser nach dem Verpressen, daher ist der Schaft ohne Wulst (siehe Foto). d₅ ist aber nicht identisch mit dem Bohrungsdurchmesser in den Stützen. Der Verpresser der Drahtseile (Konfektionär) gibt Ihnen gerne Auskunft.

NIRO Gabelterminal

Standard


Seil-Ø [mm]	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	h [mm]	s [mm]	b [mm]	Bestellnummer
3	6,3	3,3	67	38	8,5	7	6,0	560700003
4	7,5	4,3	76	45	11	10	7,9	560700004
5	9,0	5,3	85	52	12	12	9,0	560700005
6	12,5	6,3	108	63	22	13	12,0	560700006
7	14,2	7,3	114	70	22	14	12,5	560700007
8	16,0	8,3	146	80	22	15	13,9	560700008
10	17,8	10,5	153	90	24	18	15,9	560700010
12	20,0	12,5	204	105	28	25	19,0	560700012



Sofern keine genauen Angaben hinsichtlich der Ausführung in der Bestellung gemacht werden, liefern wir die oben aufgeführten Bestell mit **Rechtsgewinde**.

NIRO Super-Mini-Linsenkopfterminal


Seil-Ø [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	h [mm]	Bestellnummer
2	7,6	4,5	2,2	19	15	1,65	561200002
3	8,7	5,4	3,3	25	20	1,70	561200003
4	10,9	6,5	4,3	27	22	2,20	561200004
5	12,5	7,5	5,3	30	25	2,50	561200005
6	15,0	9,0	6,3	35	30	3,00	561200006



NIRO Augterminal


Standard

Seil-Ø [mm]	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	a [mm]	s [mm]	Bestellnummer
3	6,3	3,3	55	38	6,5	5	561300003
4	7,5	4,3	65	45	8,5	6	561300004
5	9,0	5,3	79	52	10,0	7	561300005
6	12,5	6,3	94	63	12,5	8	561300006
7	14,2	7,3	105	70	12,5	9	561300007
8	16,0	8,3	124	80	14,5	10	561300008
10	17,8	10,5	144	90	16,0	12	561300010
12	20,0	12,5	160	105	19,3	14,5	561300012



NIRO Mini Augterminal

Seil-Ø [mm]	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	a [mm]	s [mm]	Bestellnummer
3	6,3	3,3	40	18	6,5	5	561400003
4	7,5	4,3	52	24	8,5	6	561400004
5	9,0	5,3	62	30	9,5	7	561400005
6	12,5	6,3	75	36	13,0	8	561400006



NIRO Mini-Gewindeterminial

mit Innengewinde, rechts und links

Seil-Ø [mm]	Gewinde d ₁	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	SW	Bestellnummer Rechtsgewinde	Bestellnummer Linksgewinde
3	M 5	6,5	3,3	54	27	20	5	561505003	561505103
4	M 6	7,5	4,3	62	35	20	6	561506004	561506104
5	M 6	9,0	5,3	67	40	20	7	561506005	561506105
6	M 8	12,5	6,3	82	50	25	10	561508006	561508106
8	M 10	16,0	8,3	106	60	40	14	561510008	561508108

