

Zurrgurte mit Ratsche (Druckratsche 50 mm), zweiteilig

5.000 daN,
Gesamtlänge: 8,5 m.
mit Profilhaken (Standardlänge)

- Galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung, zwei Zahnrädern.
- Hochverstrecktes Polyestergewebe.
- 50 mm breit, mit geringer Dehnung.
- Scheuer- und abriebfest ausgerüstet.
- Haken galvanisiert.



Hakentyp/Endbeschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestellnummer
Profilhaken	190101001
U-Profilhaken	190101002
Karabinerhaken	190101003
Delta-Bügel	190101004
Triangel-Karabinerhaken	190101005

Hakentyp/Endbeschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestellnummer
Schwerer Profilhaken	190101006
Finger-Profilhaken	190101007
Profilhaken mit Sicherung	190101008

LC im direkten Zug	LC in der Umreifung	STF
2.500 daN	5.000 daN	300 daN

Sämtliche Längen auf Anfrage lieferbar.



Abbildungen können in Farbe und Ausführung abweichen.



Alle Längen sind möglich. **Die Standardlänge ist 8,5 m.**
 Wenn Sie diesen Zurrgurt mit einer individuellen Länge benötigen, geben Sie die Gesamtlänge bitte bei der Bestellung an!

Zurrgurte mit Ratsche (Langhebelzugratsche 50 mm), zweiteilig

5.000 daN,
mit Langhebelzugratsche, Gesamtlänge: 9,0 m
mit Profilhaken, (Standardlänge)

- Galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung, zwei Zahnrädern.
- Hochverstrecktes Polyestergewebe.
- 50 mm breit, mit geringer Dehnung.
- Scheuer- und abriebfest ausgerüstet.
- Haken galvanisiert.



Hakentyp/Endbeschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestellnummer
Profilhaken	190102001
U-Profilhaken	190102002
Karabinerhaken	190102003
Delta-Bügel	190102004
Triangel-Karabinerhaken	190102005

Hakentyp/Endbeschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestellnummer
Schwerer Profilhaken	190102006
Finger-Profilhaken	190102007
Profilhaken mit Sicherung	190102008

LC im direkten Zug	LC in der Umreifung	STF
2.500 daN	5.000 daN	500 daN

Sämtliche Längen auf Anfrage lieferbar.



Abbildungen können in Farbe und Ausführung abweichen.



Alle Längen sind möglich. **Die Standardlänge ist 9,0 m.**

Wenn Sie diesen Zurrgurt mit einer individuellen Länge benötigen, geben Sie die Gesamtlänge bitte bei der Bestellung an!

Zurrgurte mit Ratsche (Multi-Langhebelzugratsche 50 mm), zweiteilig

5.000 daN,
mit Langhebelzugratsche, Gesamtlänge: 9,0 m
mit Profilhaken, (Standardlänge)

- Galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung, zwei Zahnrädern.
- Hochverstrecktes Polyestergewebe.
- 50 mm breit, mit geringer Dehnung.
- Scheuer- und abriebfest ausgerüstet.
- Haken galvanisiert.



Vorteile

- zusätzlicher Sperrschieber
- höhere Vorspannkraft möglich
- robuste Bauart
- Umbau von Zugratsche zu Druckratsche möglich

Hakentyp/Endbeschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestellnummer
Profilhaken	190103001
U-Profilhaken	190103002
Karabinerhaken	190103003
Delta-Bügel	190103004
Triangel-Karabinerhaken	190103005

Hakentyp/Endbeschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestellnummer
Schwerer Profilhaken	190103006
Finger-Profilhaken	190103007
Profilhaken mit Sicherung	190103008

LC im direkten Zug	LC in der Umreifung	STF
2.500 daN	5.000 daN	500 daN

Sämtliche Längen auf Anfrage lieferbar.



Abbildungen können in Farbe und Ausführung abweichen.



Alle Längen sind möglich. **Die Standardlänge ist 9,0 m.**

Wenn Sie diesen Zurrgurt mit einer individuellen Länge benötigen, geben Sie die Gesamtlänge bitte bei der Bestellung an!

Alle Zurrgurte sind auch mit individuellem Aufdruck lieferbar. (ab ca. 1000 m Band)

Die Zurrgurte werden mit Standardschrift bedruckt, bei größeren Bestellmengen bedrucken wir nach Ihrer Druckvorlage.

Auch Einwebungen sind möglich.

Sprechen Sie uns an.

Telefon: +49 (0) 6021 / 40 27-200



Schwerlast-Ladungssicherung

Zurrgurt 8.000 daN, für das Diagonalzurren 50-100 mm Gurtbreite


- Im Vergleich mit einer 3,5 m langen, 8 mm Zurrkette mit Ratschlastspanner beträgt die Gewichtssparnis bei gleicher Zugkraft LC 4.000 daN rund 50 %; bei der Verwendung von Spindelspannern ist der Zurrgurt 8.000 nochmals 35 % leichter.
- Die Gurtbandbreite beträgt nur 50 mm!
- Die Anschaffungskosten werden im Vergleich zum Ratschlast- oder Spindelspanner um bis zu 65 % reduziert.
- Durch das textile Zurrgurtband ist das Handling einfach, schnell und sehr angenehm, aber nicht zu Lasten der Qualität.
- Das Zurrgurtband ist 5,3 mm dick und äußerst verschleißfest. Das spart Zeit und Geld!



Zurrgurt 8.000 daN, 50 mm Gurtbreite, Festende 0,5 m lang, Losende 3,5 m lang

LC im direkten Zug	LC in der Umreifung
4.000 daN	8.000 daN


Hakentyp/Endbeschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestellnummer
Triangel-Karabinerhaken	190106001
Profilhaken	190106002
Triangel	190106003



Zurrgurt 10.000 daN, 75 mm Gurtbreite, Festende 0,5 m lang, Losende 3,5 m lang

LC im direkten Zug	LC in der Umreifung
5.000 daN	10.000 daN


Hakentyp/Endbeschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestellnummer
Triangel-Karabinerhaken	190107001
Profilhaken	190107002
Triangel	190107003



Zurrgurt 20.000 daN, 75 mm Gurtbreite, Festende 0,5 m lang, Losende 3,5 m lang

LC im direkten Zug	LC in der Umreifung
10.000 daN	20.000 daN

Hakentyp/Endbeschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestellnummer
Triangel-Karabinerhaken	190108001



Zurrgurt 10.000 daN, 100 mm Gurtbreite Festende 0,5 m lang, Losende 3,5 m lang

LC im direkten Zug	LC in der Umreifung
5.000 daN	10.000 daN

Hakentyp/Endbeschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestellnummer
Triangel-Karabinerhaken	190109001






Zurrgurte mit Ratsche 35 mm Gurtbreite

**Zurrgurt 2.000 daN,
35mm Gurtbreite,
Festende 0,3m lang,
Losende 3,7m
Losende 5,7m
Losende 7,7m lang
(Standardlänge)**

Hakentyp/End- beschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestell- nummer
Profilhaken	190110XX1
U-Profilhaken	190110XX2
Karabinerhaken	190110XX3

LC im di- rekten Zug	LC in der Umreifung	STF
1.000 daN	2.000 daN	200daN

Sämtliche Längen auf Anfrage
lieferbar.



Abbildungen können in Farbe und Ausführung abweichen.

Die **fettgedruckten Stellen** in der Bestell-
nummer bezeichnen die Länge des Losendes.
Bitte setzen Sie die gewünschte Länge bei
Ihrer Bestellung in die Bestellnummer ein.



Bestellbeispiel:
Gewünschte Länge des Losendes 7,7 m mit
einem Karabinerhaken als Endbeschlag.

Bestellnummer: 191407703

Bei abweichenden Längen diese bitte extra
angeben.

Zurrgurte mit Ratsche, 25 mm Gurtbreite

**Zurrgurt 800 daN,
mit Hobbyratsche
25 mm Gurtbreite
Festende 0,3 m lang,
Losende 3,7 m lang**

Hakentyp/End- beschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestell- nummer
Profilhaken	190111001
Deltabügel	190111002
Karabinerhaken	190111003

LC im di- rekten Zug	LC in der Umreifung	STF
400 daN	800 daN	75 daN

Sämtliche Längen auf Anfrage
lieferbar.



**Zurrgurt 1.000 daN,
25 mm Gurtbreite
Festende 0,3 m lang,
Losende 3,7 m lang**

Hakentyp/End- beschlagvariante Zurrgurt mit je 2x	Bestell- nummer
Profilhaken	190112001
Deltabügel	190112002
Karabinerhaken	190112003

LC im di- rekten Zug	LC in der Umreifung	STF
500 daN	1.000 daN	250 daN

Sämtliche Längen auf Anfrage
lieferbar.



Endbeschläge



Weitere Kombinationsmöglichkeiten für 25 mm Bandbreite



Einteilige Umreifung mit Ratsche

800 daN,
nach EN 12195-2,
25 mm Gurtbreite,
Standardlängen.

Umreifung [daN]	Standardlänge [m]	Bestellnummer
800	2,00	190113200
800	3,00	190113300
800	4,00	190113400
800	5,00	190113500
800	6,00	190113600
800	8,00	190113800

Bei Bestellung 2xL=Umfang angeben. Sämtliche Längen auf Anfrage erhältlich.



Einteilige Umreifung mit Klemmschloss

250 daN,
nach EN 12195-2,
25 mm Gurtbreite,
Standardlängen.

Umreifung [daN]	Standardlänge [m]	Bestellnummer
250	2,00	190114200
250	3,00	190114300
250	4,00	190114400
250	5,00	190114500
250	6,00	190114600
250	8,00	190114800

Bei Bestellung 2xL=Umfang angeben. Sämtliche Längen auf Anfrage erhältlich.




Einteilige Umreifung mit Ratsche

2.000 daN,
nach EN 12195-2,
35 mm Gurtbreite,
Standardlängen.

Umreifung [daN]	Standardlänge [m]	Bestellnummer
2.000	2,00	190115200
2.000	3,00	190115300
2.000	4,00	190115400
2.000	5,00	190115500
2.000	6,00	190115600
2.000	8,00	190115800

Bei Bestellung 2xL=Umfang angeben. Sämtliche Längen auf Anfrage erhältlich.




Einteilige Umreifung mit Klemmschloss

650 daN,
nach EN 12195-2,
35 mm Gurtbreite,
Standardlängen.

Sonderausführung.
Informationen auf Anfrage.

Bei Bestellung 2xL=Umfang angeben. Sämtliche Längen auf Anfrage erhältlich.



Einteilige Umreifung mit Ratsche

4.000 daN,
nach EN 12195-2,
50 mm Gurtbreite,
Standardlängen.

Umreifung [daN]	Standardlänge [m]	Bestellnummer
4.000	2,00	190117200
4.000	3,00	190117300
4.000	4,00	190117400
4.000	5,00	190117500
4.000	6,00	190117600
4.000	8,00	190117800

Bei Bestellung 2xL=Umfang angeben. Sämtliche Längen auf Anfrage erhältlich.



Einteilige Umreifung mit Klemmschloss

750 daN,
nach EN 12195-2,
50 mm Gurtbreite,
Standardlängen.

Umreifung [daN]	Standardlänge [m]	Bestellnummer
750	2,00	190118200
750	3,00	190118300
750	4,00	190118400
750	5,00	190118500
750	6,00	190118600
750	8,00	190118800

Bei Bestellung 2xL=Umfang angeben. Sämtliche Längen auf Anfrage erhältlich.

