

Anschlagpunkte

Anschlagklemme für Gerüste SCAFTAC

Stahl, verzinkt

Norm	Gewicht [kg]	Bestellnummer
EN 795	0,90	201102400



Anschlagplatte aus Aluminium


Norm	Bestellnummer
EN 795	201100300



Einsteckpunkt MOBILFIX

komplett mit Dübelmaterial

Norm	Gewicht [kg]	Bestellnummer
EN 795	0,47	201101800



Dach-Anschlagpunkt / Sicherheits-Dachhaken DAFIX

Norm	Gewicht [kg]	Bestellnummer
EN 795/ EN 517 B	1,00	201101900



Anschlagpunkte

Dreibock aus Aluminium TRIBOC 300

Ohne Abspannungen im Bodenbereich (keine Stolpergefahr). Ø 2,3 m

Tragfähigkeit [kg]/ max. Personenanzahl	Abmessungen L x B x T [mm]	Höhe [m]	Norm	Gewicht [kg]	Bestellnummer
300 / 2	1750 x 220 x 220	2,10	EN 795	15,50	201200400

Dreibock mit 2. Anschlagpunkt TRIBOC DUO

Ohne Abspannungen im Bodenbereich (keine Stolpergefahr). Ø 2,3 m

Tragfähigkeit [kg]/ max. Personenanzahl	Abmessungen L x B x T [mm]	Höhe [m]	Norm	Gewicht [kg]	Bestellnummer
300 / 2	1750 x 220 x 220	2,10	EN 795	16,00	201200600



Dreibock mit Abspannung im Bodenbereich TRIBOC 500

Abspannung im Bodenbereich. Ø 2,3 m

Tragfähigkeit [kg]/ max. Personenanzahl	Abmessungen L x B x T [mm]	Höhe [m]	Norm	Gewicht [kg]	Bestellnummer
500 / 2	1750 x 220 x 220	2,10	EN 795	17,00	201200800



Lastwinde für Alu-Dreibock

Mit Stahlseil, inkl. Halterung und Montage im Werk.

Tragfähigkeit [kg]	Seillänge [m]	Gewicht [kg]	Bestellnummer
250	15,00	8,00	201203600



Anschlagpunkte

Halterung für Höhen- sicherungsgerät HR

Inklusive Montage im Werk.

Gewicht [kg]	Bestellnummer
1,00	201201000



Schachtdeckelheber

Erleichtert das Öffnen aller gängigen Schachtdeckel.

Bestellnummer
201007100



Zubehör

Strickleiter

mit Alu-Sprossen

Seil-Ø [mm]	Seillänge [m]	Seil- Material	Bestellnummer
6	5,00	Reepschnur	201006805
6	10,00	Reepschnur	201006810



Strickleiter

3 Sprossen per Meter,
mit Ringen zur Aufhängung

Seil-Ø [mm]	Seil- Material	Bestell- nummer
16	PP	201005400

